
# **BESTELLHINWEISE**


# Duosoft-Doppelrollo

## **AUFMASS**



#### MONTAGE IN DER NISCHE

B = Bestellbreite = Nischenbreite abzüglich 1cm H = Bestellhöhe = Nischenhöhe abzüglich 1,5cm



#### MONTAGE VOR DER NISCHE

B = Best ellbreite = gewünschte Breite inkl. Überstand H = Best ellhöhe = gewünschte Höhe inkl. Überstand

#### Achtung: Fensterbank beachten!

#### **HINWEIS STOFFMASSE**

Stoffmaß = Außen maß (Bestellbreite) abzüglich der in der Tabelle aufgeführten Werte.

Anlagentyp	Bedienung	Abzug für Stoffmaß
DST	Kettenzug	3,2 cm
DST	Motor	3,5 cm
DSK	Kettenzug	3,5 cm
DSK	Motor	3,8 cm

# **ALLGEMEINE BESTELLANGABEN**

- · Artikelnummer des Duosoft-Doppelrollos
- · Fertigmaß in cm
- · Farbnummer des Behanges angeben
- · Bedienungsart angeben
- Bedienseite und Bedienlänge angeben Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 2
- bei Motor: Motorseite und gewünschtes Elektrozubehör
- Komponentenfarbe angeben (Standard: weiß)
- Sonder-Zubehör

## HINWEIS:

Metall ketten werden immer in glänzend geliefert!